



Semsan
POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ.



**POMPA, VANA VE BARAJ
EKİPMANLARI
KONİK VANA**



KONİK VANA (HOLLOW JET)

DN300 - 2000 | PN10 - 16

Gövde ve ayar kovanından oluşan iki parçalı kontrol vanasıdır.
Hat sonunda, dipsavakta deşarj vanası olarak kullanılır.



DİZAYN

- Flanşlar EN 1092
- Eksenel simetrik akış yönü
- Yüksek deşarj kapasitesi
- Düşük hareket gücü
- Kovan ile gövde arasında halka şeklinde sızdırmazlık (yumuşak salmastra)
- Gövde yüzeyi paslanmaz çelik sac kaplama
- Çift silindirli hidrolik kontrol mekanizması

MALZEME


- Gövde ve kovan çelik konstrüksiyon EN12516 - 1
- Kovan - ana gövde hareket yüzeyi paslanmaz çelik
- Özel profil EPDM sızdırmazlık contası
- Vana shaftı paslanmaz çelik AISI 420 (X20Cr13)

OPSİYONEL

- DN > 2000
- PN > 16
- Cebriboru Bağlantı Parçası

KOROZYONDAN KORUNMA

- İçme suyuna uygun epoksi boya
- Zinch Rich Epoksi Astar
- Coal - Tar Epoksi Kaplama




SON KALİTE KONTROL EN 12266 - 1 CLASS A

Anma Çapı (DN)	Anma Basıncı PN kg / cm ²	Test Basıncı Gövde	Sıcaklığa Göre En Büyük İşletme Basıncı 50 °C
300.....2000	10	15	10
300.....2000	16	24	16

* Tüm ölçü ve açıklamalar bilgi amaçlı olarak verilmiştir. SEMSAN haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



POMPA, VANA & BARAJ
EKİPMANLARI
ÜRÜN KATALOĞU



SEMSAN POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Erdoğın Cebeci Bulvarı.
No:42/B Kutlukent / SAMSUN / TURKEY
Telefon : +90 362 266 88 33
Faks : +90 362 266 88 58
E-mail : semsan@semsan.com.tr
Web : www.semsan.com.tr

