

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т С Е К**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

039742-TSEK-02/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

28.12.2007

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

28.12.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

SEMSAN POMPA MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

ŞABANOĞLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BULVARI
NO:42/1 TEKKEKÖY SAMSUN

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SEMSAN POMPA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ŞABANOĞLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BULVARI
NO:42/1 TEKKEKÖY SAMSUN

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

"SEMSAN" şekil ibareli

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-ÇEK VANALAR

DN(1400-1600-1800-2000)

PN(2,5-10-16-25)

(KD:07.09.2023)

e-imzalı/e-signed

29/11/2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Şabanoğlu OSB Mah. Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:49 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-

362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wbybesyrk> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

